

Ascitespunctie

Uw persoonlijke folder

Inhoudsopgave

Inleiding

Het onderzoek

Complicaties

Tenslotte

Contactgegevens Interne Geneeskunde



Zuyderland is een zorginstelling die zorg biedt in de gehele zorgketen (Cure en Care), wat in deze omvang uniek te noemen is.

Patiënten en cliënten zijn bij ons in vertrouwde handen, vanaf de geboorte tot aan de laatste levensfase. We zijn een service- en persoonsgerichte organisatie van hoge kwaliteit en bieden patiënten en cliënten de mogelijkheden om goed geïnformeerd mee te beslissen wat er wel en niet moet gebeuren.

Onze patiënten en cliënten krijgen volop mogelijkheden om aan te geven welke elementen zij in de zorg belangrijk vinden.



Inleiding

U heeft een afspraak gemaakt voor een ascitespunctie. Dit is een behandeling waarbij overtollig vocht (ascitesvocht) in de buikholte via een punctie wordt afgevoerd. De punctie vindt plaats linksonder in de buik. Voor deze ingreep wordt u ongeveer een uur opgenomen op de afdeling Dagverpleging.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de afdeling Dagverpleging. De punctie wordt door de arts op de afdeling zelf gedaan.

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug. De arts bepaalt de punctieplaats en ontsmet de huid op deze plaats met jodium. Vervolgens wordt als u dat wilt de punctieplaats verdoofd en wordt de huid nogmaals ontsmet. Daarna prikt de arts de buikholte aan met een punctienaald. De verpleegkundige sluit hierop een slangetje aan. Het ascitesvocht kan nu afvloeien in een reservoir onder het bed. Als het afvloeien stopt, zal de verpleegkundige u vragen om voorzichtig op de zij te draaien. Op die manier kan ook eventueel achtergebleven vocht afvloeien. De punctieplaats wordt afgedekt met een steriel gaas en een pleister. De behandeling is ook na verdoving niet geheel pijnloos en neemt, afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig vocht, ongeveer een uur in beslag.

Zodra u zich goed genoeg voelt, kunt u naar huis gaan. U dient te zorgen voor begeleiding en passend vervoer als u naar huis gaat.

Complicaties

Aan deze ingreep zijn weinig risico's verbonden. Zoals bij iedere ingreep bestaat de kans dat er een bloeding of een infectie optreedt. In zeldzame gevallen wordt per ongeluk de darm aangeprikt, hetgeen over het algemeen geen verdere gevolgen heeft.

Tenslotte

Mocht u nog vragen hebben over de gang van zaken neemt u dan contact op met de Dagverpleging.

Voor vragen met betrekking tot het onderzoek kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met uw eigen specialist. De telefoonnummers vindt u hieronder bij Contactgegevens.

Contactgegevens Interne Geneeskunde

Zuyderland Medisch Centrum, afdeling Interne Geneeskunde

Telefoonnummer (centraal nummer): [088-4599707](tel:088-4599707)

Bezoekadressen:

Locatie Sittard-Geleen

Dr. H van der Hoffplein 1
6162 BG Sittard-Geleen
Meldpunt: Balie Oost 03

Locatie Heerlen:

Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
Meldpunt: Poliplein Etage 1 aanmeldbalie

Locatie Brunssum:



Prins Hendriklaan 376
6443 AE Brunssum
Meldpunt: Etage 3 balie Interne Geneeskunde/MDL

Correspondentieadres:

Postbus 5500
6130 MB Sittard

