

Lipoom verwijderen

Uw persoonlijke folder

Inhoudsopgave

Inleiding

De operatie

Medicatie

Wondverzorging

Mogelijke complicaties

Controle

Tot slot

Contactgegevens Chirurgie



Zuyderland is een zorginstelling die zorg biedt in de gehele zorgketen (Cure en Care), wat in deze omvang uniek te noemen is.

Patiënten en cliënten zijn bij ons in vertrouwde handen, vanaf de geboorte tot aan de laatste levensfase. We zijn een service- en persoonsgerichte organisatie van hoge kwaliteit en bieden patiënten en cliënten de mogelijkheden om goed geïnformeerd mee te beslissen wat er wel en niet moet gebeuren.

Onze patiënten en cliënten krijgen volop mogelijkheden om aan te geven welke elementen zij in de zorg belangrijk vinden.



Inleiding

Deze brochure geeft u algemene informatie over het verwijderen van een lipoom en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. De arts heeft u vooraf al over de ingreep geïnformeerd. In deze informatiefolder zijn de belangrijkste aspecten van de nabehandeling nog eens samengevat, voor u en eventueel voor uw huisarts.

De operatie

Een lipoom is een goedaardig gezwel van vetweefselcellen en wordt ook wel vetbult genoemd. Lipomen kunnen overal op of in het lichaam voorkomen waar vetcellen zitten. Men maakt bij het verwijderen van een lipoom een snee direct boven het lipoom waardoor het verwijderd kan worden. Daarna wordt de huid weer gehecht.

Medicatie

Bij pijn gebruikt u:

- 4 x per dag 1000 mg paracetamol per 24 uur
- 1 x per dag 15 mg Meloxicam om _____ uur
- Anders nl: _____

Zo nodig gebruikt u hierbij:

- 3 x per dag 50 mg Tramadol
- Anders nl: _____

Wondverzorging

De hechtingen zijn oplosbaar, dus hoeven niet verwijderd te worden. De pleister kan 3 à 4 dagen blijven zitten. Verschoon de pleister alleen als er met douchen vocht achter gaat zitten of als de pleister bloederig is.

Douchen/baden

Douchen met pleister is toegestaan, baden niet.

Werkhervatting en sport

Afhankelijk van de pijnklachten kunt u direct na de operatie uw normale werkzaamheden weer hervatten.

Zwemmen is pas weer toegestaan na controle op het spreekuur van de specialist of nadat de wond volledig is genezen.

Mogelijke complicaties

Volwassenen kunnen de eerste twee tot drie dagen last hebben van pijn. Rond de wond kan een bloeduitstorting ontstaan. Ook zwelling van de wond kan optreden en zal vanzelf verdwijnen.

U moet de eerste 24 uur bellen naar de SEH en erna naar de poli bij:

- Trombose
- Nabloeding



- Infectie

Controle

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor controle bij de Chirurgie. Dit kan ook een telefonisch consult zijn.

Tot slot

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, of wanneer er problemen zijn dan kunt u contact opnemen met Chirurgie of binnen 24 uur na de ingreep met de afdeling Dagverpleging. Buiten kantooruren kunt u, bij klachten die verband houden met uw behandeling, contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH). De telefoonnummers vindt u op de achterkant van deze folder.

Contactgegevens Chirurgie

Zuyderland Medisch Centrum, afdeling Chirurgie

Telefoon: 088-4599719

Bezoekadres:

Locatie Heerlen: 1e verdieping, balie 1.10

Locatie Sittard-Geleen: Oost 11

Internet:

<https://www.zuyderland.nl/specialismen/chirurgie/>

