

Mohs' micrografische chirurgie bij huidkanker

Uw persoonlijke folder

Inhoudsopgave

Inleiding

Wat is Mohs' micrografische chirurgie?

De operatie

Risico's

Na de operatie

Contactgegevens Dermatologie



Zuyderland is een zorginstelling die zorg biedt in de gehele zorgketen (Cure en Care), wat in deze omvang uniek te noemen is.

Patiënten en cliënten zijn bij ons in vertrouwde handen, vanaf de geboorte tot aan de laatste levensfase. We zijn een service- en persoonsgerichte organisatie van hoge kwaliteit en bieden patiënten en cliënten de mogelijkheden om goed geïnformeerd mee te beslissen wat er wel en niet moet gebeuren.

Onze patiënten en cliënten krijgen volop mogelijkheden om aan te geven welke elementen zij in de zorg belangrijk vinden.



Inleiding

In overleg met uw behandelend arts is besloten dat u wordt behandeld volgens de methode van Mohs' micrografische chirurgie. Deze ingreep vindt plaats op de poliklinische operatiekamer (POK) van Zuyderland MC locatie Heerlen.

Wat is Mohs' micrografische chirurgie?

Door middel van deze behandeling, ontwikkeld door professor Mohs, kan huidkanker volledig verwijderd worden zonder (onnodig) weefsel op te offeren. Tijdens de operatie wordt direct bekeken via een microscoop (micrografisch) of alle huidkankercellen zijn verwijderd.

Uitleg over de operatie volgens Mohs, kunt u ook bekijken in een film op de Zuyderland website bij het specialisme Dermatologie, via de link: <https://vimeo.com/294766218>

De operatie

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U hoeft dus niet nuchter naar het ziekenhuis te komen. Zou u wel nuchter moeten zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd. Zorgt u voor gemakkelijk zittende kleding.

Na desinfectie van de huid wordt het operatiegebied afgedekt met steriele doeken. Met een stift markeert de arts de plek rondom de huidkanker. De verdovingsvloeistof waarmee het operatiegebied wordt verdoofd, kan een brandend gevoel geven na inspuiten. Na het wegsnijden van de huidkanker worden kleine bloedvaatjes dicht gebrand. De wond wordt afgedekt met verbandmateriaal. Daarna wacht u op de uitslag. Tijdens het wachten mag max. 1 begeleider bij u blijven. U krijgt beiden iets te drinken en er wordt, indien nodig, een lunch aangeboden.

Terwijl u wacht wordt het weggesneden stukje huid naar het laboratorium gebracht. Onder de microscoop worden alle snijranden van het weefsel goed bekeken. Als een van de snijranden nog kankercellen bevat, wordt opnieuw een stukje huid weggesneden op precies die plek. Ook dit weefsel wordt weer onderzocht. Deze procedure wordt herhaald totdat onderzoek uitwijst dat er geen kankercellen meer aanwezig zijn.

Daarna wordt de wond gehecht. Als de wondranden niet direct tegen elkaar gezet kunnen worden, wordt uw eigen huid uit de omgeving van de wond gebruikt. Als dat niet mogelijk is, gebruikt de arts een kunstmatig huidtransplantaat of donorhuid. De operatie zal zeker de hele ochtend en vaak de hele dag in beslag nemen. Indien er een groot huidtransplantaat gebruikt moet worden zal de plastisch chirurg dit bij u aanbrengen. Dit gebeurt meestal niet dezelfde dag maar wel binnen een week na de operatie. Dit wordt van te voren met u besproken.

Risico's

- Zoals bij iedere operatie bestaat kans op een nabloeding. Om dit te voorkomen wordt na de operatie een drukverband aangelegd. Als het drukverband thuis loslaat of het verband loopt vol met bloed, druk dan een theedoek stevig op het verband gedurende ongeveer 15 minuten. Als het bloeden niet stopt of u vertrouwt het niet, neem dan contact op met de poli Dermatologie In de avond- en nachtelijke uren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp.
- Ook kan er sprake zijn van een infectie. Dit uit zich in veel pijn en een kloppend gevoel rondom de wond. Ook in die situatie, dient u contact op te nemen met de polikliniek Dermatologie.
- Voorafgaand aan de operatie wordt gevraagd of u een pacemaker heeft. Dit omdat het dichtbranden van de bloedvaatjes met stroom gebeurt.



Na de operatie

Na de operatie kunt u weer naar huis. Meestal valt de pijn mee. Als de pijn te erg is, kunt u twee paracetamol tabletten a 500 mg. innemen. Ons advies is om GEEN andere pijnstillers te gebruiken. Andere pijnstillers hebben vaak een bloedverdünnende werking en veroorzaken mogelijk een nabloeding.

De eerste dagen na de operatie verschijnt er een rode of blauwe kleur rond het operatiegebied. Dit is een soort blauwe plek en geen reden tot ongerustheid. Ook kan er zwelling optreden, vooral rond de ogen. Hechtingen in het gezicht worden vaak binnen een week verwijderd. Hiervoor komt u terug bij de polikliniek Dermatologie, waar ook de wondcontrole plaatsvindt.

De wond mag, totdat het verband eraf gaat en de hechtingen worden verwijderd, niet nat worden. De eerste dagen adviseren wij u rustig aan te doen.

Omdat bij u huidkanker geconstateerd is, zal er mogelijk de eerste jaren controle nodig zijn. Het litteken wordt hierbij goed in de gaten gehouden en eenmaal per jaar wordt u volledig onderzocht (het hele lichaam).

De dag na de operatie zal een verpleegkundige van onze polikliniek u 's morgens bellen om eventuele vragen te beantwoorden.

Contactgegevens Dermatologie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan kunt u bellen met onze afdeling. Wij staan u graag te woord.

**Zuyderland Medisch Centrum,
Dermatologie**

Afspraken polikliniek
Telefoon 088 - 459 9712

Openingstijden polikliniek
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur

Bezoekadres polikliniek
Locatie Heerlen, begane grond / balie 2
Locatie Brunssum, etage 3 / balie 3.02D
Locatie Kerkrade, begane grond
Locatie Sittard-Geleen, meldpunt West 05

Internetadres
www.zuyderland.nl/dermatologie

